

## ERRATA (FEVRIER 2009)

Des erreurs (liées au chainage des séjours) ont été commises dans l'analyse des données d'hospitalisation sur les **fiches 20 à 23**. La version corrigée du verso de ces fiches est reproduite ci-après et remplace les pages correspondantes du rapport.

Ces nouvelles données conduisent à certaines modifications dans le texte du chapitre 2 «La santé en Rhône-Alpes – Analyse des indicateurs épidémiologiques».

### Page 10 - 2.4 Les maladies cardio-vasculaires – Deux derniers paragraphes

...L'Est lyonnais se démarque défavorablement pour les affections de longue durée et **les taux d'hospitalisation**.

On peut souligner les très fortes disparités observées sur l'indicateur d'hospitalisation pour infarctus du myocarde qui varie **de 40 % entre les départements et du simple au double selon entre ZSP**. Des différences de pratique médicale ou d'enregistrement peuvent être évoquées comme facteurs pouvant accroître ces disparités.

### Page 11 - 2.5 Nutrition - Surpoids - Obésité – Diabète – Avant dernier paragraphe

Les différents indicateurs sont géographiquement **concordants à l'exception** du taux de personnes porteuses d'hypercholestérolémie dont la répartition diffère de celle des autres indicateurs d'obésité et de diabète. **On peut également souligner les écarts observés sur les taux d'hospitalisation avec un taux ligérien deux fois et demi supérieur au taux observé en Savoie**.

### Page 14 - 2.8.1 Alcool - Anté-pénultième paragraphe

...A l'échelle des ZSP, la corrélation entre mortalité et hospitalisation apparaît assez forte et met en évidence comme territoires où les populations présentent les moins bon indicateurs plusieurs ZSP de la Loire, **celles du nord de l'Ardèche**, du sud de la région, les zones alpines des deux Savoie (surtout sur la mortalité) et le Bugey.

### Page 17 - 2.9 Autres conduites à risques chez les jeunes - Anté-pénultième paragraphe

Par ailleurs, environ 173 jeunes de 15 à 29 ans ont été admis en ALD pour hépatites (sur les années 2005-2006) et **256 personnes** ont été hospitalisées pour hépatite C aigüe en 2006.

Pour la fiche de l'indicateur 22 « **Taux comparatif de personnes hospitalisées pour pathologies liées à l'alcoolisation chronique** », dans le chapitre Modes de recueil de l'information il faut lire :

Codes CIM10 retenus en diagnostic principal ou associé :

Ethylisme : F10.0, F10.1, F10.2, R78.0, Z50.2

Troubles mentaux organiques et neuropathie : F10.4, F10.5, F10.6, F10.7, G31.2, G40.5, G62.1,

Maladies du foie: K70.0, K70.1, K70.2, K70.3, K70.4

Autres affections digestives, gastrites et pancréatites : K29.2, K86.0

# Taux comparatif de personnes hospitalisées pour infarctus du myocarde

Indicateurs de santé publique en Rhône-Alpes

Indicateur n°:

20

## Résultats :

### Nombre de personnes hospitalisées en 2006 :

Rhône-Alpes : Hommes : 4 403 Femmes : 2 243 Ensemble : 6 646

### Taux comparatifs\* de personnes hospitalisées en Rhône-Alpes

	Hommes		Femmes		Ensemble	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Rhône-Alpes	188,0	180,4	69,7	66,9	122,2	117,4

### Taux comparatifs\* de personnes hospitalisées par département en 2006

Ain	Ardèche	Drôme	Isère	Loire	Rhône	Savoie	Haute-Savoie	Rhône-Alpes
129,2	120,7	124,0	116,9	122,8	115,2	91,7	118,9	117,4

### Taux comparatifs\* annuels de personnes hospitalisées par ZSP


Période 2005-2006

#### Les 10 ZSP aux taux les plus faibles

Saint-Julien en Genevois  
Chambéry  
Maurienne  
Lyon-7  
Annonay  
Aix-les-Bains  
Montbrison  
Die  
Ecully  
Thonon-les-Bains

#### Les 10 ZSP aux taux les plus forts

Tarare  
Saint-Priest  
Firminy  
Saint-Chamond  
Vénissieux  
Bourg-en-Bresse  
Givors  
Montélimar  
Tarentaise  
Oyonnax-Nantua



#### Inégalités territoriales :

M1 : Moyenne des 10 taux les plus faibles**	M2 : Moyenne des 10 taux les plus forts**	Ecart absolu	Ecart en % par rapport à la moyenne M1
96,5	151,6	55,1	57 %

\*Taux pour 100 000 habitants

\*\*Moyenne pondérée sur la population

# Taux comparatif de personnes hospitalisées pour diabète

Indicateurs de santé publique en Rhône-Alpes

Indicateur n°:

21

## Résultats :

### Nombre de personnes hospitalisées en 2006 :

Rhône-Alpes : Hommes : 31 678 Femmes : 29 421 Ensemble : 61 099

### Taux comparatifs\* de personnes hospitalisées en Rhône-Alpes

	Hommes		Femmes		Ensemble	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Rhône-Alpes	1 208,9	1 252,5	883,5	918,3	1 018,4	1 054,3

### Taux comparatifs\* de personnes hospitalisées par département en 2006

Ain	Ardèche	Drôme	Isère	Loire	Rhône	Savoie	Haute-Savoie	Rhône-Alpes
925,7	929,4	1 071,2	1 003,7	1 316,0	1 269,3	519,8	788,8	1 054,3

### Taux comparatifs\* annuels de personnes hospitalisées par ZSP


Période 2005-2006

#### Les 10 ZSP aux taux les plus faibles

Die  
Saint-Julien en Genevois  
Chambery  
Tarentaise  
Aix-les-Bains  
Thonon-les-Bains  
Annemasse  
Annecy  
Bourg-en-Bresse  
Maurienne

#### Les 10 ZSP aux taux les plus forts

Vénissieux  
Firminy  
Saint-Priest  
Givors  
Saint-Chamond  
Rillieux-la-Pape  
Lyon-Est  
Lyon-Nord-Ouest  
Montbrison  
Pierre-Bénite



#### Inégalités territoriales :

M1 : Moyenne des 10 taux les plus faibles**	M2 : Moyenne des 10 taux les plus forts**	Ecart absolu	Ecart en % par rapport à la moyenne M1
724,9	1 392,2	667,3	92 %

\*Taux pour 100 000 habitants

\*\*Moyenne pondérée sur la population

## Taux comparatif de personnes hospitalisées pour hépatite C aigüe

Indicateurs de santé publique en Rhône-Alpes

Indicateur n°:

22

### Résultats :

#### Nombre de personnes hospitalisées en 2006 :

Rhône-Alpes : Hommes : 160 Femmes : 96 Ensemble : 256


#### Taux comparatifs\* de personnes hospitalisées en Rhône-Alpes

	Hommes		Femmes		Ensemble	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Rhône-Alpes	6,0	5,6	4,5	3,1	5,3	4,3

#### Taux comparatifs\* annuels de personnes hospitalisées par département en 2005-2006

Ain	Ardèche	Drôme	Isère	Loire	Rhône	Savoie	Haute-Savoie	Rhône-Alpes
4,5	4,8	3,7	4,3	3,1	6,4	7,1	3,7	4,8

#### Taux comparatifs\* annuels de personnes hospitalisées par département Période 2005-2006



### Inégalités territoriales :

T1 : Taux du département le plus faible	T2 : Taux du département le plus fort	Ecart absolu	Ecart en % par rapport à la moyenne T1
3,1	7,2	4,0	129 %

\*Taux pour 100 000 habitants

# Taux comparatif de personnes hospitalisées pour pathologies liées à l'alcoolisation chronique

Indicateurs de santé publique en Rhône-Alpes

Indicateur n°:

23

## Résultats :

### Nombre de personnes hospitalisées en 2006 :

Rhône-Alpes : Hommes : 17 850 Femmes : 5 228 Ensemble : 23 078

### Taux comparatifs\* de personnes hospitalisées en Rhône-Alpes

	Hommes		Femmes		Ensemble	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Rhône-Alpes	662,1	635,1	174,4	170,1	404,1	388,7

### Taux comparatifs\* de personnes hospitalisées par département en 2006

Ain	Ardèche	Drôme	Isère	Loire	Rhône	Savoie	Haute-Savoie	Rhône-Alpes
415,5	438,7	368,6	320,2	559,8	374,7	262,1	406,5	388,7

### Taux comparatifs\* annuels de personnes hospitalisées par ZSP


Période 2005-2006

#### Les 10 ZSP aux taux les plus faibles

Grenoble  
Saint-Julien en Genevois  
Maurienne  
Ecully  
Chambery  
Saint-Priest  
Lyon-Sud-Ouest  
Pierre-Bénite  
Valence  
La Mure

#### Les 10 ZSP aux taux les plus forts

Firminy  
Annonay  
Belley  
Montbrison  
Thonon-les-Bains  
Roanne  
Aix-les-Bains  
Saint-Chamond  
Saint-Etienne  
Aubenas



### Inégalités territoriales en Rhône-Alpes :

M1 : Moyenne des 10 taux les plus faibles**	M2 : Moyenne des 10 taux les plus forts**	Ecart absolu	Ecart en % par rapport à la moyenne M1
287,5	556,9	269,4	94 %

\*Taux pour 100 000 habitants

\*\*Moyenne pondérée sur la population

## Fiche 58 :

### Effectifs et taux d'incidence des IVG réalisées en établissements hospitaliers

#### Inégalités territoriales :

T1 : Taux départemental le plus faible	T2 : Taux départemental le plus élevé	Ecart absolu	Ecart en % par rapport au taux T1
6,9	15,5	8,6	125%

## Fiche 66 :

### Taux de participation au programme de dépistage du cancer du sein

#### Taux de participation par ZSP (Période 2006-2007)

##### Les 10 ZSP aux taux les plus faibles

Roussillon  
Die  
Vienne  
Aubenas  
Voiron  
Pont-de-Beauvoisin  
La Mure  
Grenoble  
Bourgoin  
Roanne

##### Les 10 ZSP aux taux les plus forts

Annecy  
Tarare  
Thonon-les-Bains  
Mont-Blanc  
Annemasse  
Ambérieu  
Bourg-en-Bresse  
Tournon-sur-Rhône  
Oyonnax-Nantua  
Villefranche-sur-Saône

